



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมห้องสมุดมีชีวิตบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑	นายสง	งามมะเรียง	ประธานสภา อบต.	สง งามมะเรียง
๒	นายนวม	เมินขุนทด	รองประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๓	ว่าที่ร้อยตรีชวลิต	ปรีดาศา	เลขานุการสภา อบต.	ชวลิต ปรีดาศา
๔	นายจรัส	มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๕	นางธัญสินี	อมรพรหม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ธัญสินี อมรพรหม
๖	นางภัทราภรณ์	เป็นสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ภัทราภรณ์ เป็นสูงเนิน
๗	นายทวีศักดิ์	ขุนสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน
๘	นายบุญส่ง	เปี้ยจันทัก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	บุญส่ง เปี้ยจันทัก
๙	นายสุขสนาน	รอบคอบ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	สุขสนาน รอบคอบ
๑๐	นางบุปผา	กองพิธิ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	บุปผา กองพิธิ
๑๑	นายสมเกียรติ	ชินนอก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมเกียรติ ชินนอก
๑๒	นายสนอง	ภูจำนงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สนอง ภูจำนงค์
๑๓	นางบำรุง	จันทร์โสภณ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	บำรุง จันทร์โสภณ
๑๔	นายคล้าย	ขึ้นสระน้อย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	คล้าย ขึ้นสระน้อย
๑๕	นายธนกร	พลศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ธนกร พลศรี
๑๖	นายสรสิข	จรจันท์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิข จจรจันท์
๑๗	นายสมเกียรติ	ชัชวาลย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สมเกียรติ ชัชวาลย์
๑๘	นายบรรจบ	ชัยบุรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑	บรรจบ ชัยบุรี
๑๙	นายสายัณ	ดุงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	สายัณ ดุงสูงเนิน
๒๐	นายบุญยืน	วิเศษโคกกรวด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	บุญยืน วิเศษโคกกรวด
๒๑	นายวิวัฒน์	บัลลังค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	วิวัฒน์ บัลลังค์
๒๒	นายสุพนธ์	แรมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	สุพนธ์ แรมกลาง
๒๓	นายอุดม	แซ่โซ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	อุดม แซ่โซ
๒๔	นายยอดขวัญ	เนียมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ นียมสูงเนิน
๒๕	นายประเสริฐ	เถื่อนพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เถื่อนพิมาย
๒๖	นางอศนี	กล้วยสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	อศนี กล้วยสูงเนิน
๒๗	นายปราโมทย์	มิตขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	ปราโมทย์ มิตขุนทด
๒๘	นายสุพจน์	ใจบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๒๙	นางสุนารี	สวัสดี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดี
๓๐	นายนึก	สระกระโทก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	นึก สระกระโทก
๓๑	นายวัลลภ	ชุ่มชื่น	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	วัลลภ ชุ่มชื่น

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายอมร ศรีฐาน	สมาชิกสภา อบต. ม.๗

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ	นายก อบต.
๒	นายวินัย นิลสูงเนิน	รองนายก อบต.
๓	นางสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ	รองนายก อบต.
๔	นางสมทรง ภูฎุเขียว	เลขานุการนายก อบต.
๕	นางรวง กอกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙
๖	นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗	นางอาภรณ์ ศิริจำปา	หัวหน้าสำนักปลัด
๘	นางกฤษกร สิงขรอาจ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙	นางมลิวรรณ เมษมานนท์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๑๐	นางสาวอรนุช เสือเงิน	นักจัดการงานทั่วไป
๑๑	นางสาวรัตนา ภูมลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๑๒	นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน	คนงานทั่วไป
๑๓	นางภัสสร มาสูงเนิน	นักการ
๑๔	นายวิชัย ชุมกระโทก	พนักงานจ้างเหมา
๑๕	นายสุภกิจ รักษนาม	ประชาชนโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๑๖	นางสาวบุษยพรรณ ทองเพชรศิลป์	นักศึกษาโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๑๗	นางอังคณา สมโสภา	ประชาชนโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๑๘	นางสาวสุดารัตน์ ปรีชาชาญ	ประชาชนโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๑๙	นางสาวฉัตรทอง เฟสูงเนิน	บัณฑิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๒๐	นายผาสุข เผือกจันทิก	บัณฑิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๒๑	นางสาววิสา ถากระโทก	บัณฑิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๒๒	นางสาวนิรชา รอสสูงเนิน	บัณฑิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๒๓	นายญาณวัฒน์ พิณทรัพย์	บัณฑิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๒๔	นางสาวชวันรัตน์ แดดภู	บัณฑิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๒๕	นางสาววนิดา เดชพร	บัณฑิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๒๖	นางสาวมลธิรา ต่องเรียน	ประชาชนโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๒๗	นายสมชาย รัตนวงศ์	ประชาชนโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
๒๘	นายสมาน เสลานอก	พนักงานขับรถ
๒๙	นายวิชัย ชุมกระโทก	คนงานทั่วไป

เริ่มประชุม : เวลา ๐๘.๓๐ น.
เลขานุการสภา : เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
 พร้อมกัน ประธานสภา อบต. กล่าวเปิดประชุม สำหรับในวาระที่ ๑ ขอมอบให้
 เลขานุการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๑ : **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
เลขานุการ อบต. : **๑.๑ เรื่อง แนะนำบัณฑิตและประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
 สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)**

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบใน
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
 สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีการจ้างงานนักศึกษา
 บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมพัฒนา พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
 การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 ๑ ปี ตามกรอบการสำรวจศักยภาพตำบล ๑๖ เป้าหมาย ประกอบด้วย ๑)
 องค์การชุมชน ตำบล มีสมรรถนะในการจัดการสูง ๒) การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
 เป็นธรรม ๓) ความสามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ๔) สัมมาชีพเต็มพื้นที่ ๕)
 เกษตรทฤษฎีใหม่ ๖) แหล่งน้ำประจำครอบครัว ๗) การบริหารจัดการวิสาหกิจและ
 ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการชุมชน ๘) การฝึกอบรมด้านสังคม ๙) การจัดการ
 โครงสร้างพื้นฐาน ๑๐) ตำบลปลอดภัย ๑๑) การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน
 ครอบครัว คนสูงอายุ คนพิการ เด็กกำพร้า ๑๒) ระบบสุขภาพตำบล ๑๓) ศูนย์
 เรียนรู้ตำบล ๑๔) ระบบความยุติธรรมชุมชน ๑๕) ระบบสื่อสารชุมชนและสื่อดิจิทัล
 ๑๖) ตำบลทำความดี ซึ่งในส่วนของตำบลมะเกลือเก่า ได้มีบัณฑิตจบใหม่ และ
 ประชาชนในพื้นที่ได้ที่ได้ร่วมในโครงการฯ จำนวน ๑๒ คน ซึ่งอยู่ในการดูแล
 รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้โดยมีการส่งมอบบัณฑิตและ
 ประชาชนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ในการนี้
 ขอแนะนำบัณฑิตและประชาชนในโครงการฯ ต่อที่ประชุม และขอความอนุเคราะห์
 มายังทุกท่านในการให้ข้อมูลสำหรับการสำรวจข้อมูลของหมู่บ้าน ขอเชิญผู้เข้าร่วม
 โครงการได้แนะนำตัวต่อที่ประชุมสภา อบต. ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบล
 มะเกลือเก่าได้กำหนดโครงการที่ต้องการพัฒนา

๑. โครงการพัฒนาสินค้าโอท็อป

- การพัฒนากลุ่มอาชีพการสานกระเป่าเชือกกรม
- การพัฒนากลุ่มอาชีพข้าวไรซ์เบอร์รี่
- การพัฒนากลุ่มอาชีพทำพริกแกง โดยกลุ่มอาชีพบ้านห้วยไผ่

๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามสิบสำง หมู่ ๑๕
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังเณร หมู่ ๒
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวัดเขาซาด หมู่ ๙

๓. การดูแลสุขภาพของครุฑรวมของทุกกลุ่มวัยต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้
 พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

นายก อบต.

- : ขอเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินการโครงการนี้เป็นโครงการที่ตำบลมะเกลือเก่า ได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ เครื่องมือ บุคลากร บัณฑิต นักศึกษา ประชาชน ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล การพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดูแล ใน ๔ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน โดยมีเป้าหมายที่จะให้บัณฑิตมาต่อยอดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้เสนอโครงการให้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามสิบสาม หมู่ ๑๕
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังเณร หมู่ ๒
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวัดเขาขาด หมู่ ๙

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่ามีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติหลายแห่ง โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงพื้นที่สำรวจเขาสามสิบสาม วัดเขาขาด เพื่อเตรียมวางแผนการพัฒนา การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อคณะทำงานได้ทำการรวบรวมข้อมูลแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการวางแผนการจัดการ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ

๒. โครงการพัฒนาสินค้าโอท็อป

- การพัฒนากลุ่มอาชีพการสานกระเป่าเชือกกรม
- การพัฒนากลุ่มอาชีพข้าวไรซ์เบอร์รี่
- การพัฒนากลุ่มอาชีพทำพริกแกง โดยกลุ่มอาชีพบ้านห้วยไผ่

เมื่อได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้ว มีนักท่องเที่ยวโดยจะเข้ามาดำเนินการสำรวจพื้นที่ จะมีการพัฒนาพัฒนาสินค้า otop ในตำบล การค้นหาสินค้า otop ที่โดดเด่นในชุมชน

๓. การดูแลสุขภาพของครุฑรวมของทุกกลุ่มวัยต่างๆ เช่น ผู้สูงวัย เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยให้ทางมหาวิทยาลัยฯ มาดำเนินการต่อยอด จากที่ อบต. ได้ดำเนินการไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น การให้คำแนะนำแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ รวมถึงการใช้นวัตกรรมต่างๆ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือ โดยความร่วมมือทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อบต.มะเกลือเก่า

สำหรับคณะทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จะประกอบด้วย ๓ กลุ่ม แบ่งเป็น ๑) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน ๓ ปี ๒) นักศึกษาที่ศึกษา ๓) ประชาชนชน ซึ่งตำบลมะเกลือเก่า ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๑๒ คน ประชาชน จำนวน ๕ คน ในส่วนของนักศึกษายังไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ขอเชิญคณะทำงานได้แนะนำตัว

นายผาสุข เผือดจันทิก
หัวหน้ากลุ่มมะเกลือเก่า

- : เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สำหรับคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยในส่วนของตำบลมะเกลือเก่า มีคณะทำงานปฏิบัติงานในโครงการนี้จำนวน ๑๓ คน ประกอบด้วย

๑. บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน ๓ ปี) ประกอบด้วย

- นางสาวฉัตรทอง เฟื่องเนิน
- นางสาววิสา ถากระโทก
- นางสาวนิรชา รอสุงเนิน
- นายญาณวัฒน์ พิณทรัพย์
- นางสาววันรัตน์ แดดภู
- นางสาวนิตา เดชพร
- นายผาสุก เผือดจันทิก

๒. นักศึกษา

- นางสาวบุษยพรรณ ทองเพชรศิลป์

๓. ประชาชนทั่วไป

- นายสุภกิจ รักษนาม
- นางสาวอังคณา สมโสภา
- นางสาวสุดารัตน์ ปรีชาชาญ
- นางสาวมลธิรา ต้องเรียน
- นายสมชาย รัตนวงศ์

โดยจะมีการลงสำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มความรับผิดชอบ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านสมาชิกทุกท่านในการให้ข้อมูล หรือสนับสนุนการทำงาน ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการเป็นเวลา ๑ ปี คณะผู้ทำงานขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่าน

ที่ประชุม

เลขานุการสภา อบต.

: รับทราบ

๑.๒ เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า โดยได้ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคำขอตามระเบียบฯ ภายใน ๑๘๐ วัน ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดการยื่นคำขอในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านนั้น เพื่อให้การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและในห้วงระยะเวลาที่กำหนด นายก อบต. ได้มอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมเอกสาร ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ในส่วนของการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้แก่ อาคาร ลานตาก บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ ศาลาประชาคม ในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่าที่คาดว่าจะตั้งอยู่บนพื้นที่ป่า ที่นอกเหนือจากการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ซึ่งบัดนี้ได้ทำการสำรวจ รวบรวมข้อมูล และจัดทำเอกสารเสนอขอรับการอนุญาตต่อหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ สูงเนิน โดยอยู่ระหว่างพิจารณาและเพิ่มเติมเอกสาร จำนวน ๓๔ โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อโครงการที่ขอ	หมู่ที่
๑	อ่างเก็บน้ำหนองปลาชีวิ	๕
๒	ระบบประปาและสระประปา	๑๒
๓	ระบบประปาและสระประปา	๑๖
๔	ระบบประปาและสระประปา	๑๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการที่ขอ	หมู่ที่
๕	ศาลาประชาคม	๑๗
๖	สระหนองบัวแดง	๑๗
๗	ลานตากผลผลิตทางการเกษตร	๑๗
๘	ระบบประปาและสระประปา	๑๗
๙	ระบบประปาและสระประปา	๑๖
๑๐	ศาลาประชาคม	๑๖
๑๑	อ่างเก็บน้ำ	๙
๑๒	ระบบประปาและสระประปา	๙
๑๓	อ่างเก็บน้ำและระบบประปา	๑๐
๑๔	บ่อบาดาล	๑๗
๑๕	บ่อบาดาล	๑๗
๑๖	สระเก็บน้ำและระบบประปา	๑๓
๑๗	อ่างเก็บน้ำและถังประปา	๑๑
๑๘	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาสามลิส้าง	๑๕
๑๙	สระประปาและบ่อบาดาล	๑๕
๒๐	สระประปาและบ่อบาดาล	๑๔
๒๑	ศาลาประชาคม	๑๔
๒๒	ศาลาประชาคมและบ่อบาดาล	๑๓
๒๓	ศาลาประชาคมและบ่อบาดาล	๑๑
๒๔	สระเก็บน้ำคลองแคน	๑๑
๒๕	ศาลาประชาคมและบ่อบาดาล	๑๐
๒๖	ศาลาประชาคมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙
๒๗	ศาลาประชาคม	๙
๒๘	สระประปาและบ่อบาดาล	๘
๒๙	ถังประปาถังสูง	๗
๓๐	ศาลาประชาคม ,บ่อบาดาลและสระประปา	๗
๓๑	ศาลาประชาคมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖
๓๒	สระประปา	๖
๓๓	สระประปาและบ่อบาดาล	๖
๓๔	สระเก็บน้ำหนองข้าง	๑๗
๓๑	ศาลาประชาคมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖
๓๒	สระประปา	๖
๓๓	สระประปาและบ่อบาดาล	๖
๓๔	สระเก็บน้ำหนองข้าง	๑๗

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภา อบต.

๑.๓ เรื่อง ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาไร่ ฟางข้าว หญ้าและวัชพืชในที่ดินที่ทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟฟ้าและให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงได้กำหนดพื้นที่ให้เป็น “เขตควบคุมไฟฟ้า” โดยอำเภอสูงเนินมีตำบลที่อยู่ในเขตควบคุมไฟฟ้า ประกอบด้วย **ตำบลมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือใหม่ และ ตำบลหนองตะกั่ว** ซึ่งดำเนินการตามมาตรการดังนี้

๑. หากมีความจำเป็นต้องเผาไร่ วัชพืช ในพื้นที่ที่ครอบครองซึ่งอยู่ในเขตควบคุมไฟฟ้า ให้ขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่นั้น พร้อมกับทำแนวกันไฟป้องกันมิให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ และให้ประสานไปยังสถานีควบคุมไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ

๒. หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่ทำแนวกันไฟ จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเสียขาดทุกราย

๓. ในเขตควบคุมไฟฟ้า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบไฟไหม้ป่าให้ความช่วยเหลือดับไฟ หรือโทรแจ้งมาที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๒๑ ๑๑๒๕

๔. ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามไปยังเขตอุทยาน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาท ถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๕. การจุดไฟเผาป่า หรือ ปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ถึง ๑๕ และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๖. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและกรรมการสภาตำบล ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเข้มงวด

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภา อบต.

: **๑.๔ เรื่อง สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม**

ด้วยมีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยมีรายละเอียดของการขยายเวลายื่นแบบฯ ดังนี้

๑. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี ๒๕๖๓ (แบบ ภ.ง.ด. ๙๐, แบบ ภ.ง.ด. ๙๑) ที่ต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ขยายเวลาออกถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
๒. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. ๑ , แบบ ภ.ง.ด. ๒ , แบบ ภ.ง.ด. ๓ , แบบ ภ.ง.ด. ๕๓ และ ภ.ง.ด.๕๔) ขยายเวลาการยื่นแบบในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๓๐ แบบ ภ.พ.๓๖) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) เพื่อเป็นช่วยเหลือและเยียวยาการได้รับผลกระทบจากการแพร่ของโรคกรรมสรรพากร จึงได้ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ภาษี โดยการ สามารถยื่นแบบชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาในท้องถิ่น หรือ สามารถยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ <https://rdserver.rd.go.th>

ที่ประชุม

เลขานุการสภา อบต.

: รับทราบ

: **๑.๕ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔**

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการประกอบอาชีพ รายได้ที่ลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการทั่วไปอีก ๒ เดือน (ภายในเดือนมิถุนายน)

ที่ประชุม

เลขานุการสภา อบต.

: รับทราบ

: **๑.๖ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภา อาจประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเชิญท่านนายกชี้แจง

นายก อบต.

- : ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ๒๕๖๓ ตามเอกสารการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๓ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖ เนื่องจาก ๑) ในปีที่ผ่านมามีกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงต้นปี ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้มาจากมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค ไม่ให้มีการชุมนุมคนที่มีจำนวนมาก เช่น โครงการ อบต. พบประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลมะเกลือเก่า ๒) สถานการณ์ภัยแล้งที่มีความรุนแรงทำให้หลายหมู่บ้านได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค แหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปามีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงได้นำงบประมาณในโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงโควิด มาดำเนินการโอนงบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ การปรับปรุงระบบประปา การจัดส่งน้ำให้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง การสูบน้ำระยะไกล การเป่าล้างบ่อบาดาล การขุดเจาะบ่อบาดาล การปรับปรุงระบบประปา การติดตั้งจุดรับน้ำ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงขอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๓ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๑๐	๑๐๐	๔	๔๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๒๓	๑๐๐	๑๗	๗๓.๙๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร	๑๒	๑๐๐	๘	๖๖.๖๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๓	๑๐๐	๑๕	๖๕.๒๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕	๑๐๐	๔	๘๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๑๐๐	๕๖	๙๐.๓๒
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๙	๑๐๐	๔	๔๔.๔๔
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๙	๑๐๐	๓	๓๓.๓๓
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๑๐๐	๒	๖๖.๖๗
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์	๖	๑๐๐	๓	๕๐

ที่ประชุม

: รับทราบ

- ประธานสภา อบต. : เนื่องด้วยใกล้ระยะเวลาที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าจะหมดวาระลง จึงเห็นว่าควรจะมีการถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก ประกอบกับในวันนี้สมาชิกสภา อบต. ชายเพียง ๑ คน ทุกคนจะเห็นด้วยหรือไม่
- นายก อบต. : ขอเป็นการประชุมในคราวต่อไป คือ เดือนเมษายน ซึ่งอาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งอาจจะขอให้ประธานสภาเรียกประชุมเร็วขึ้น ให้สมาชิกสภา อบต. มาให้ครบทุกคน อีกทั้งวันนี้ยังไม่ได้มีการเตรียมตัว ในส่วนเรื่องการถ่ายภาพจะประสานร้านถ่ายภาพมาดำเนินการให้สวยงามพร้อมใส่กรอบ เบื้องต้นจะสอบถามและแจ้งยังสมาชิกสภา อบต. ทุกคน มีความประสงค์จะถ่ายภาพหรือไม่
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

- ประธานสภา อบต. : **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๑ สมัย คือ**
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพื่อให้ท่านได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสำคัญ เพื่อการรับรองรายงานการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในสาระสำคัญหรือไม่
- ที่ประชุม : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง**

ระเบียบวาระที่ ๓

- ประธานสภา อบต. : **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**
- ๓.๑ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔**
- ตามที่ในคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ประชุมสมัยสามัญแรกของปี ๒๕๖๔ หรือสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
- ในการนี้เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดสมัยประชุมสามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดจำนวนสมัยการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ (รวมกับสมัยแรกในปี ๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์) และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เกิน ๑๕ วัน ขอเชิญทุกท่านได้เสนอต่อที่ประชุม
- ประธานสภา อบต. : เสนอให้มี ๔ สมัย เช่นเดิมในปี ๒๕๖๓ คือ สมัยที่ ๒ ในเดือนเมษายน สมัยที่ ๓ เดือนมิถุนายน สมัยที่ ๔ ในเดือนสิงหาคม ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ของแต่ละเดือน
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
- นายธนกร พลศรี : เห็นชอบตามที่ท่านประธานสภา อบต. ได้เสนอ
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบให้ใช้จำนวนสมัย การประชุมตามปีที่แล้ว คือ ๔ สมัย หากท่านใดเห็นชอบให้ยกมือเหนือศีรษะ
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมจำนวน ๔ สมัย**
- ประธานสภา อบต. : สำหรับระยะเวลาของการประชุมในแต่ละสมัย ประกอบด้วย
- | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|----------|
| สมัยที่ ๒ | เดือนเมษายน | ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ | เมษายน |
| สมัยที่ ๓ | เดือนมิถุนายน | ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ | มิถุนายน |
| สมัยที่ ๔ | เดือนสิงหาคม | ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ | สิงหาคม |
- และกำหนดสมัยประชุมสภาในสมัยแรกหรือสมัยสามัญที่ ๑ ของปี ๒๕๖๕ ในเดือน กุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
- ที่ประชุม** : **ไม่มี**
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใด ต้องการจะเปลี่ยนแปลง ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการกำหนด ระยะเวลาในการประชุมสภาในแต่ละสมัย และ วันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปี ถัดไป คือสมัยแรกในปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียด ข้างต้น
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : สรุป การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔
- | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|----------|
| สมัยที่ ๒ | เดือนเมษายน | ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ | เมษายน |
| สมัยที่ ๓ | เดือนมิถุนายน | ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ | มิถุนายน |
| สมัยที่ ๔ | เดือนสิงหาคม | ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ | สิงหาคม |
- วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปคือ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติแล้วประธานสภาฯ จะได้ทำเป็นประกาศของสภาฯ และปิดประกาศ ณ สำนักงาน อบต. ต่อไป
- เลขานุการสภา อบต. : สำหรับการเลือกตั้งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง อบต. จะทำการเลือกตั้งในเดือน มิถุนายน โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง คือ จำนวนสมาชิกสภา อบต. จะลดลง เหลือหมู่บ้านละ ๑ คน และเมื่อมีการเปิดประชุมสภาครั้งแรก ที่ ประชุมอาจจะมีการกำหนดสมัยประชุมประจำปีใหม่ หรือ อาจจะให้คงเดิม
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**

ประธานสภา อบต.

: **๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรับปรุงระบบประปาอ่างเก็ง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ ๑๑**

ด้วยกองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาอ่างเก็งและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ ๑๑ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาอ่างเก็งและปรับปรุงระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก หมู่ ๑๑ สายวัดเก่า-สวนนายวิสัน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๗ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต.ได้ชี้แจง

นาย อบต.

: ด้วยเมื่อปีที่ผ่านมา อบต. ได้ทำการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในหลายหมู่บ้าน ซึ่งแก้ไขปัญหาทำให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีแหล่งน้ำเพียงพอ การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แต่ยังมีหมู่บ้านที่ยังประสบปัญหาอยู่ ได้แก่ บ้านบุตาสง หมู่ ๗ ที่ยังมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้น อบต.ได้ทำการแก้ไขปัญหา โดยการสูบน้ำจากบ่อบาดาล และใช้ปั๊มแรงดันส่งน้ำไปตามครัวเรือนประชาชน แต่ไม่เพียงพอเนื่องจากน้ำมีปริมาณน้อย ส่วนน้ำในลำสาละไม่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ เนื่องจากน้ำไม่สะอาดเกิดอาการคันตามผิวหนังและมีกลิ่นเหม็น หากจะดำเนินการสร้างระบบประปาใหม่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ ตอนนี้อย่างไม่มีปัญหา เนื่องจากได้มีการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ แต่ในอนาคตก็เกรงว่าน้ำบาดาลอาจจะมีปริมาณลดลง อย่างเช่นของบ้านหนองเลา หมู่ ๑๑ ที่เคยได้ใช้น้ำบาดาลแต่ในขณะนี้ปริมาณน้ำลดลงและระบบน้ำบ่อบาดาลได้มีปัญหา จึงได้หารือยังรองนายก อบต ท่านประธานสภา รองประธานสภา พร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบระบบประปาอ่างเก็งพบว่าในปีนี้ได้มีปริมาณน้ำมากจากช่วงฝนตกที่ผ่านมา ซึ่งเดิมนั้นระบบประปาอ่างเก็งได้เปิดให้ใช้น้ำประปาใน ๕ หมู่บ้าน แต่ในช่วงฤดูแล้งที่ทำให้ระบบประปาอ่างเก็งไม่มีน้ำต้องปิดการผลิตน้ำประปาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ดังนั้น เมื่อมีปริมาณน้ำเพียงพอสามารถส่งน้ำให้กับหมู่บ้านทั้ง ๓ หมู่บ้านได้ คือ บ้านหนองเลา บ้านคำไฮ และบ้านบุตาสง แต่เนื่องจากงบประมาณที่นำมาแก้ไขนั้นมีอยู่จำนวนจำกัด เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ส่งผลกระทบต่อในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีที่ลดลง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทำให้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้แต่ละ อบต. ลดลง ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่นำมาพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงงบประมาณส่วนหนึ่งต้องนำมาดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ได้ตั้งลดลง เนื่องจากไม่แน่ใจว่า งบประมาณจัดสรรของรัฐบาลจะเข้ามาเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมถึงรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยการลดภาษีลงอีก ทำให้รายได้ลดลง ดังนั้น จากการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติที่ลดลง ทำให้ต้องมีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เพียงพอให้และสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้ จากปัญหาการใช้น้ำ

ของ ๓ หมู่บ้าน และที่ได้ลงตรวจสอบระบบประปา ให้กองช่างได้สำรวจและ
ประมาณราคาเพื่อดำเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งกองช่างได้แจ้งว่า
ต้องใช้งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ ๑) เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
ซึ่งเดิมนั้นได้เช่าหม้อแปลงจากการไฟฟ้า ซึ่งมีปัญหาในเรื่องการจ่ายค่าเช่า จึงเห็น
ควรดำเนินการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓ เฟส ๕๐ KV ๒) ปรับปรุงระบบ
ประปาในส่วนที่ชำรุด ระบบไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำ โดยได้หารือฝ่ายบริหาร ท่าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เพื่อนำงบประมาณโครงการ
ของบ้านหนองเลาออกมาดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งตามระเบียบ
โครงการต่างๆ ที่เป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถถ่ายโอนเงิน
สะสมได้ จึงต้องนำงบประมาณของหมู่บ้านมาดำเนินการเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน
ในส่วนของโครงการที่นำออกมานั้น ได้นำไปบรรจุไว้ในทุนสำรองสะสม และในส่วนของ
หมู่ ๗ เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึง จึงได้โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๗ จำนวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท ออกมาดำเนินการ เนื่องจากไม่มีน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปา
หากจะก่อสร้างถังประปาอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางหมู่บ้านจึงเห็นควรให้นำมา
ดำเนินโครงการนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ประธานสภา อบต.

นางสมทรง ภูฎาเขียว

เลขานุการนายก อบต.

ตัวแทนหมู่ ๗

: ขอตัวแทนของทั้ง ๒ หมู่บ้าน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

: ด้วยหมู่ ๗ ได้ ขณะนี้ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำเป็นอย่างมาก ซึ่งได้
แก้ไขปัญหาโดยใช้น้ำจากคลองลำสำลายซึ่งน้ำจะส่งมาไม่ถึงบริเวณสามแยก แต่
น้ำไม่สะอาดมีตะกอนสีดำ ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์จาก อบต. ให้จัดส่งน้ำให้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้หารือกับผู้บริหารเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ท่านผู้นำหมู่บ้านหมู่ ๑๑ และ หมู่ ๑๕ ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ซึ่งทาง
หมู่บ้านยินดีที่จะให้อินงบประมาณโครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๗
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มาดำเนินการร่วมกับหมู่ ๑๑ ในการปรับปรุงระบบประ
ปาอ่างเก็บน้ำ ช่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำแตกและจัดซื้อท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้าน
ที่เสียหายหลายจุดรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายบรรจบ ชัยบุรี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑

: ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เห็นความสำคัญและแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปา ซึ่งมี
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหมู่บ้านและหลายหลังคาเรือน เบื้องต้นได้มี
การประชุมใน ๓ หมู่บ้านแล้วและที่ประชุมได้มติเห็นชอบให้อินงบประมาณมา
ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงระบบประปาอ่างเก็บน้ำ สำหรับประปาอ่างเก็บน้ำที่ได้
ปิดระบบไป ๑ ปี เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอที่จะนำมาผลิตน้ำประปา แต่ยังคงเสีย
ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเดือน จึงได้หารือกับผู้บริหารโดยให้กองช่างทำหนังสือ
ยกเลิกการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า และดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง โดยนำโครงการ
ประจำปีของหมู่บ้านมาดำเนินการร่วมกับโครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ
หมู่ ๗ มาดำเนินโครงการปรับปรุงประปาอ่างเก็บน้ำและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อ
ผลิตน้ำประปาใช้ใน ๓ หมู่บ้าน ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหา
ขาดแคลนน้ำใช้ได้

- นายสุชนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : สำหรับการปรับปรุงระบบประปาอ่างเก็้งและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท น่าจะไม่เพียงพอ ควรมีงบประมาณจากส่วนอื่นพอที่โอนมาเพิ่มเติม และเนื่องด้วยเมื่อปรับปรุงประปาอ่างเก็้งใหม่จะทำให้มีแรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น อาจจะทำให้ท่อส่งน้ำไปยังหมู่บ้านต่างๆ อาจจะไม่แตกได้ ดังนั้นควรจะให้ช่างได้ทำการสำรวจท่อบนสามารถรองรับแรงดันน้ำได้หรือไม่ หากงบประมาณไม่เพียงพอให้โอนงบประมาณในโครงการทัศนศึกษาดูงานหรือในแผนงานอื่นๆ เพื่อเตรียมการป้องกันภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง
- นายก อบต. : สำหรับท่อเมนประปาเก่าที่ไปส่งยัง บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ บ้านโสกจาน หมู่ ๑๗ บ้านหนองหลักพันฯ หมู่ ๑๒ และ บ้านหนองชาด หมู่ ๑๔ ไม่ได้ใช้แล้วได้ปิดการใช้ไปตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านได้มีระบบประปาหมู่บ้าน บางแห่งเป็นระบบประปาขนาดใหญ่ ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมามีได้ประปาอ่างเก็้งได้ส่งน้ำให้กับบ้านคำไฮ มีการวางท่อเมนใหม่ใช้งบประมาณหลายล้านบาท ทั้งงบประมาณที่มาจากภายนอกและงบประมาณจาก อบต. นอกจากนี้ได้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดแล้ว แต่หากเกิดปัญหาจะดำเนินการแก้ไขเป็นจุดๆ แต่คาดว่าจะการจัดส่งน้ำให้กับหมู่บ้านไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากช่างได้ทำการตรวจสอบแล้ว
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรับปรุงระบบประปาอ่างเก็้งและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ ๑๑ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก หมู่ ๑๑ สายวัดเก่า -สวนนายวิสัน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างถึงประปาแบบแบบแซมเปญ หมู่ ๗ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : **๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม ในแผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภท**
สำรองจ่าย
- ด้วยฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท สำรองจ่าย จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำคำไฮ /ชุดลอกทางระบายน้ำเข้า /ลงปูนขากันอ่างหรือปรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคำไฮให้สามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้ โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถึงประปาแบบแบบแซมเปญ หมู่ ๗ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง
- นายก อบต. : ด้วยการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำคำไฮ นั้น เป็นการแก้ไขปัญหาสืบเนื่องมาจากข้อ ๓.๒ เนื่องจากงบประมาณที่โอนมาดำเนินการเป็นงบประมาณโครงการก่อสร้างถึงประปาแบบแบบแซมเปญ หมู่ ๗ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาขาดน้ำเพื่อการอุปโภคและการปรับปรุงระบบประปาขนาดใหญ่ให้มีความยั่งยืน ใน ๓ หมู่บ้าน โดยนางบประมาณทั้ง ๓ หมู่บ้านมาดำเนินการร่วมกัน คือ บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑ บ้านบุตาสง หมู่ ๗ บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ สำหรับการสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำคำไฮ นั้น ไม่สามารถที่จะดำเนินการเป็นโครงการได้ เนื่องจากเป็นการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเสื่อมราคา

เครื่องจักรได้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาไว้ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท สำรองจ่าย นอกจากนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกทางระบายน้ำ เพื่อนำน้ำเข้ามาอ่างเก็บน้ำคำไฮ การจัดซื้อปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคในหน้าดิน หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะทันช่วงฤดูฝน ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างและทำให้หมู่บ้านได้มีน้ำสะอาดใช้ต่อไป

นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ : ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ที่ได้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา ซึ่งระบบประปาหมู่ ๑๕ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างมานานแต่ไม่สามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้เนื่องจากน้ำดิบในอ่างคำไฮไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็นรุนแรง ซึ่งในเรื่องนี้ได้ นำเสนอปัญหาต่อผู้บริหารได้รับทราบ โดยการแก้ไขปัญหาก็จะต้องดำเนินการสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ ในส่วนของน้ำที่ไหลออกไปยังพื้นที่ของชาวบ้านและเกษตรกรได้แจ้งให้ทราบในส่วนนี้ก็ให้เกษตรกรได้กักเก็บน้ำไว้เพื่อทำการเกษตร คาดว่าน้ำจะไหลมาไม่ถึงบ้านบุตาสง เมื่อสูบน้ำออกจากบ่อเสร็จแล้ว จะโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรค และตากบ่อให้แห้ง รอรับน้ำฝนต่อไป ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ และ หมู่ ๗ ที่ได้เสียสละงบประมาณมาดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : ในส่วนของบ้านคำไฮ หากสูบน้ำออกแล้ว อย่ารีบโรยปูนขาว ให้ลอกหน้าดินออก ประมาณ ๐.๕ - ๑ เมตร เนื่องจากจะมีอินทรีย์วัตถุที่ทำให้เกิดน้ำเสียจะฝังอยู่ดิน ประมาณ ๑ เมตร ดังนั้นจะต้องลอกหน้าดินออกก่อน จากนั้นก็ตากหน้าดินและโรยปูนขาว ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเพิ่มงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่จะได้ผลที่ดี

นายก อบต. : หากเป็นไปได้ต้องการให้มีการสูบน้ำออกก่อนเพื่อดูสถานะดินจริงๆ เบื้องต้นอาจจะใช้สารอีเอ็มโรยไปก่อน ทั้งนี้ได้ประสานยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อนำดินตรวจสภาพต่อไป

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม ในแผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภท สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำคำไฮ /ขุดลอกทางระบายน้ำเข้า /ลงปูนขาวกันอ่าง หรือปรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคำไฮให้สามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๗

มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง**
ประธานสภา อบต. : **๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒)**

ด้วยผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากได้รับแจ้งจากหลายหมู่บ้านได้เกิดปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคที่ต้องการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึงการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเข้ามาถึง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน เบื้องต้นผู้บริหารได้พิจารณางบประมาณในการช่วยเหลือจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งกองคลังได้รายงานเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ แต่ปรากฏว่างบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม

ดังกล่าวไม่เพียงพอกับยอดประมาณการของโครงการที่ขออนุมัติ ซึ่งเงินสะสม ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คงเหลือ ๑๓,๕๖๗,๓๐๓.๘๗ ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับหัก ลูกหนี้ภาษี ลูกหนี้รายได้อื่นๆ และกันเงินสำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ และต้องกันเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓ เดือน รวมถึงกันเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน จึงเห็นควรขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่เกินจากยอดทุนสำรองสะสมร้อยละสิบห้าของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) “กรณีในปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๘ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล

นายก อบต.

: เนื่องด้วยได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. หลายเรื่อง โดยในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่เร่งรีบก็จะนำเข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขก็จะนำงบประมาณฉุกเฉินหรือสำรองจ่าย ในส่วนที่ต้องเบิกจ่ายจากหมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต้องใช้อำนาจของสภาในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ปัญหาที่หลายหมู่บ้านได้พิจารณาถึงความเดือดร้อน จึงได้ร่วมกับประธานสภา รอนนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เข้าสำรวจพื้นที่และหารือว่าปัญหานั้นจำเป็นเร่งด่วนและเข้าหลักเกณฑ์จะมอบหมายให้กองช่างได้ลงสำรวจพื้นที่ ทำประมาณการราคา จากนั้นจึงได้นำมาพิจารณางบประมาณที่จะนำมาใช้ โดยได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จากการตรวจรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

เงินสะสม ๑๓,๕๖๗,๓๐๓.๘๗ บาท

ทุนสำรองเงินสะสม ๑๔,๖๑๔,๙๘๒.๒๑ บาท

เป็นยอดงบประมาณ ๒๘,๑๘๒,๒๘๖.๐๘ บาท

จากนั้นจึงได้นำโครงการที่ได้เสนอของประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนมาพิจารณาดำเนินการ จากที่ท่านประธานได้นำเรียนในเบื้องต้นยอดเงินสะสม คงเหลือ ๑๓,๕๖๗,๓๐๓.๘๗ บาท แต่ระเบียบในการจ่ายขาดเงินสะสมได้ ต้อง คือ ๑) หักลูกหนี้ภาษี, ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ๒) กันเงินสำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ , กันเงินสำรองจ่ายเป็นค่าบุคลากร , กันเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย ร้อยละ ๑๐ จากยอดงบประมาณที่ตั้งไว้ แต่การเบิกจ่ายออกมายังใช้นั้น ยังไม่มีระเบียบออกมารองรับ ทำให้งบประมาณที่นำมาจ่ายขาดเงินสะสมไม่เพียงพอ จึงได้หารือกับจังหวัดเกี่ยวกับการกันเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย เพราะหากกันเงินในส่วนนี้และยังไม่มีกฎหมายมารองรับจะไม่สามารถนำเงินออกมาใช้ทำประโยชน์หรือพัฒนาตำบลได้ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือการแก้ไข

ดังนั้น เมื่อไม่สามารถใช้งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสมได้ จึงได้พิจารณาเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๗ (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกิดไปใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๘ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น สำหรับในการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๘๗ (๒) ซึ่งเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาได้สภา อบต. ได้อนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไปแล้วครั้งหนึ่ง ในการนี้จึงขอรายงานสถานะเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่สามารถนำไปใช้ได้ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔	๗๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔	๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑๔,๖๑๔,๙๘๒.๒๑
หัก ๑๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔	๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
คงเหลือ ทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายได้ตามข้อ ๘๗(๒)	๓,๐๖๔,๙๘๒.๒๑

โดยมีโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้

	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑	๓๓๐,๐๐๐
๒.	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรั้วขุดซ่อมผิวถนน บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗ - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒	๒๕๑,๕๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ (ท้ายหมู่บ้าน)	๕๐,๐๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำประปาบาดาล คุ่มหนองเลาน้อย บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑	๑๘๐,๐๐๐
๕.	โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน สายบ้านหนองหลักพันสโมสรหมู่ ๑๒ - บ้านหนองขาด หมู่ ๑๔	๑๕๐,๐๐๐
๖.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ่มสวนป่า และคุ่มหนองใหญ่ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐	๑๒๐,๐๐๐
	รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น	๑,๐๘๑,๕๐๐

๑. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑ สำหรับโครงการนี้ เดิมนั้นได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ แต่ได้โอนงบประมาณออกเพื่อบำบัดน้ำโครงการปรับปรุงระบบประปาอ่างเก็บน้ำและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ ๑๑ จึงได้นำโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑ ใช้เงินทูลเกล้าฯ เสนอขอเงินงบประมาณ

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมรั้วขอบถนน ถนน บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗ - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ เนื่องจากถนนเส้นนี้ปัจจุบันได้มีสภาพชำรุดอย่างมาก ทำให้การเดินทางลำบากอย่างยิ่ง และเป็นเส้นทางที่มีผู้สัญจรจำนวนมาก จึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ (ท้ายหมู่บ้าน) ด้วยถนนเส้นดังกล่าวนี้ไม่ได้วางท่อระบายน้ำ ทำให้เมื่อมีฝนตกมีน้ำขังและไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน จึงเห็นควรทำรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด

๔. โครงการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำประปาบาดาล คุ่มหนองเลาใหญ่ บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑ เดิมนั้นได้ใช้น้ำของประปาบาดาล คุ่มหนองเลาใหญ่ ซึ่งมีน้ำปริมาณมากพอที่จะส่งให้หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ที่ขาดแคลนน้ำ แต่ปัจจุบันน้ำมีปริมาณลดลงจึงทำให้ต้องเสียเวลาในการรอรับน้ำนานและส่งน้ำไปยังที่ต่างๆ ได้น้อยลง จากการสำรวจพบว่าบ่อบาดาลคุ่มหนองเลาใหญ่มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะสามารถนำมาใช้ได้ จึงเห็นควรปรับปรุงสร้างเป็นจุดจ่ายน้ำประปาบาดาล เพื่อเพิ่มจำนวนการส่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้เพียงพอและบรรเทาความเดือดร้อน

๕. โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน สายบ้านหนองหลักพันสโมสรหมู่ ๑๒ - บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔ ด้วยได้รับแจ้งเรื่องจากท่านสมาชิกสภา อบต.ของทั้ง ๒ หมู่บ้านว่าถนนเส้นดังกล่าวนี้ ได้เกิดท่อชำรุดยุบลงเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้ จึงเห็นควรดำเนินการซ่อมแซม

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ่มสวนป่า และคุ่มหนองใหญ่ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ เป็นคุ่มที่ได้รับความสะดวกดีเนื่องจากถนนชำรุดเสียหายประชาชนสัญจรลำบาก

ซึ่งทั้ง ๖ โครงการ ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๑,๐๘๑,๕๐๐ บาท หักจากเงินสำรองเงินสะสมที่จ่ายได้ตามข้อ ๘๗(๒) ๓,๐๖๔,๙๘๒.๒๑ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑,๙๘๓,๔๘๒.๒๑ บาท ที่จะสามารถใช้ได้หากเกิดกรณีความเดือดร้อนที่จำเป็นเร่งด่วน แต่ต้องให้ที่ประชุมสภาได้มีมติพิจารณาอนุมัติ เงินทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ๑๓,๕๓๓,๔๘๒.๒๑ บาท ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา

ประธานสภา อบต. : ขอให้สมาชิกสภา อบต. ในหมู่บ้านที่มีโครงการขออนุมัติจ่ายเงินทูลเกล้าฯ เสนอขอเงินงบประมาณ ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุม

นายบรรจบ ชัยบุรี : สำหรับโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวนี้มีสภาพชำรุดเสียหาย ประชาชนใช้เดินทางลำบากมาก และได้เคยทำหนังสือเพื่อขอประมาณผูกเงินแต่ไม่ได้รับเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบกับหมู่บ้านได้โอนงบประมาณในโครงการนี้ในข้อบัญญัติประจำปีเพื่อมาแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ การปรับปรุงระบบประปา ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑

- นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ : โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมรั้วขอบถนน บ้านโสกงานพัฒนา หมู่ ๑๗ - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ เนื่องด้วยถนนเส้นดังกล่าวนี้ได้เกิดความชำรุดเสียหาย การสัญจรลำบาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
- นายสายัญ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ : ขอเพิ่มเติม จะมีช่วงที่ชำรุดเสียหายอย่างหนักที่ช่วงต่อระหว่าง บ้านหนองม่วง หมู่ ๕มายังบ้านโสกงานหมู่ ๑๗ บริเวณคลองอีสานเขียว เส้นบ้านหนองหลักพัน หมู่ ๑๒ สามแยกบริเวณป่ามัน ถนนมีสภาพเป็นหลุมลึก เส้นบ้านหนองหลักพัน หมู่ ๑๒ ไปยังบ้านหนองขาด หมู่ ๑๔ ก่อนถึงป่าสักจะมีท่อคอนกรีตหักทำให้ถนนยุบตัวลง ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
- นายก อบต. : สำหรับโครงการนี้จะเชื่อมโยง ๒ โครงการ คือ โครงการที่ ๒ และ โครงการที่ ๕ เป็นที่เชื่อมต่อกัน และได้มีประชาชนได้แจ้งความเดือดร้อนมาหลายรายว่าได้เกิดอุบัติเหตุ จึงแจ้งให้กองช่างสำรวจพบว่ามีความเสียหายหลายจุดและได้ทำประมาณการราคาการซ่อมแซม ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวนี้มีหลายหมู่บ้านที่ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจร
- นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : ในโครงการที่ ๓ เนื่องจากหมู่ ๔ บ้านหนองไม้ตายได้มีความเดือดร้อนน้ำท่วมขังให้ท้ายหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือน โดยเฉพาะช่วงโค้งโรงเรียนได้มีน้ำขังขึ้นมาตามถนนไม่สามารถระบายได้ เนื่องจากมีถนนคอนกรีตกั้นทางน้ำ จึงเสนอให้ก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว
- นายก อบต. : สำหรับโครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำประปาบาดาล คุ่มหนองเลาน้อย บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจง
- หัวหน้าสำนักปลัด : เนื่องด้วยจากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายหมู่บ้าน อบต.จึงได้ดำเนินการจัดส่งน้ำให้กับหมู่บ้าน โรงเรียน วัด โดยได้รับน้ำบาดาลจากคุ่มหนองเลาใหญ่ซึ่งในขณะนี้ เป็นจุดรับน้ำเพียงจุดเดียว แต่เนื่องจากมีความต้องการน้ำจำนวนมาก อบต.จึงได้ประสานขอรถน้ำยังหน่วยงานทหารเพื่อช่วยส่งน้ำให้เพียงพอ การรอน้ำให้เต็มถึงน้ำนั้นต้องใช้เวลาานาน จึงได้สำรวจยังบ่อบาดาลเดิมคือ บ่อคุ่มหนองเลาน้อย ทำให้การรับ-ส่งน้ำจะเร็วขึ้น โดยจะใช้เวลารอรับน้ำเพียงคันละครึ่งชั่วโมง จึงเห็นควรก่อสร้างจุดจ่ายน้ำประปาบาดาลให้เป็นระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
- ประธานสภา อบต. : สำหรับโครงการที่ ๕ นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ ได้ชี้แจงแล้วเบื้องต้นแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ ได้เพิ่มเติม
- นายสุพนธ์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ : สำหรับท่อลอดที่ชำรุดได้ทำหนังสือแจ้งที่ อบต. หลายครั้ง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งตนเห็นดีด้วยที่ได้มีโครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนเส้นนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวกและไม่เกิดอุบัติเหตุ
- นายวัลลภ ชุ่มชื่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ : สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ่มสวนป่า และคุ่มหนองใหญ่ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ หากจะแบ่งงบประมาณมาดำเนินการวางท่อเมนน้ำประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว และท่อเมนเก่าคอนกรีตแตกลงมาทับ ทำให้น้ำไหล ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเบื้องต้นได้แจ้งกองช่างแล้ว ซึ่งคุ่มดังกล่าวนี้ อบต. ได้นำหินคลุกมาลงให้แล้วบางส่วน ก็พอที่จะสัญจรได้
- นายก อบต. : สำหรับในเรื่องท่อเมนประปาให้หมู่บ้านทำหนังสือเข้ามา แจ้งรายละเอียดที่ต้องการ ซึ่งการดำเนินการใดๆ นั้นจะต้องมีการหารือการดำเนินการก่อน จากนั้นจะ

มอบหมายให้กองช่างทำการสำรวจ และประมาณราคา และพิจารณางบประมาณที่จะมาดำเนินการจากกองคลัง จากนั้นจึงได้นำโครงการที่พิจารณาแล้วมาเสนอญัตติต่อประธานสภาเพื่อนำเข้าสู่วาระให้ที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายและขั้นตอน ดังนั้นหากท่านต้องการจะขอของบประมาณในการดำเนินโครงการขอให้ท่านได้แจ้งเป็นหนังสือเข้ามา เนื่องจากได้มีการยื่นญัตติในโครงการเหล่านี้เข้ามาแล้ว ซึ่งไม่สามารถตัดงบประมาณออกมาได้ ซึ่งโครงการทั้งหมดที่ได้เสนอของบประมาณนี้ได้ผ่านการหารือและพิจารณามาแล้ว และโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ่มสวนป่า และคุ่มหนองใหญ่ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ ได้รับแจ้งจากประชาชนในคุ่มว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นที่เกิดจากการปรับเกรดถนนจึงเห็นควรให้ดำเนินการปรับปรุง อย่างไรก็ตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้งปัญหาเรื่องท่อเมนประปาเข้ามาทำให้ได้ทราบปัญหาที่จะต้องแก้ไข โดยจะแจ้งกองช่างได้สำรวจและหารือแนวทางการแก้ไขกับผู้นำและประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจจะนำเข้าสู่วาระพิจารณาในการประชุมสภาคราวถัดไป

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในตำบล จำนวน ๖ โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๘๑,๕๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง

ประธานสภา อบต. : **๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๙๒,๔๓๕ บาท**

ด้วยสำนักงานปลัดมีความจำเป็นในการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน ๓ จุด ได้แก่ จุดบ้านวังรางน้อยหมู่ ๙ บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ บ้านหนองม่วงหมู่ ๕ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๑๙๒,๔๓๕ บาท** โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) เครื่องบันทึกข้อมูล (NVR 8 CH WNR056-4KS2) จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑๔,๙๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๔,๘๕๐ บาท

๒) กล้องวงจรปิดระบบ (CAMERA IP 3 MP WIP30268) จำนวน ๗ ตัว ราคาตัวละ ๖,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๗๐๐ บาท

๓) POE 8 PORT (ตัวกระจายสัญญาณ) จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๔,๓๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๑๑๐ บาท

๔) เครื่องเก็บข้อมูลความจำ HDD FOR CCTV 2TB จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๔,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๔๐๐ บาท

๕) เครื่องเก็บข้อมูลความจำ HDD FOR CCTV 4TB จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๘,๖๒๕ บาท เป็นเงิน ๘,๖๒๕ บาท

๖) สาย LAN CAT5 ภายนอก จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

- ๗) อุปกรณ์อื่นที่ติดตั้ง (กี้อัดสายไฟ,แผ่นไม้กระดาน น็อตอานแลปเตอร์ ฯลฯ) จำนวน ๓ งาน ราคางานละ ๑,๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๕๐ บาท
- ๘) ค่าแรงติดตั้งเดินสายและวางระบบพร้อมใช้งาน จำนวน ๓ งาน ราคางานละ ๑๐,๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๐๕๐ บาท
- ๙) ตู้แร็ค 6U จำนวน ๓ ชุด ชุดละ ๕,๗๕๐บาท เป็นเงิน ๑๗,๒๕๐ บาท

โดยโอนลดจาก

- ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต. จำนวน ๔๒,๔๓๕ บาท
- ๒) แผนงานอุสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก หมู่ ๑๑ สายวัดเก่า-สวนนายวิสัน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

นายก อบต.

: สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือสั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมาย การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ หรือการตรวจสอบหากมีกรณีที่เกิดเหตุร้าย โดยให้กล้องวงจรปิดที่มีอยู่ได้ใช้งานได้ตามปกติหากมีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซม ดังนั้น อบต.มะเกลือเก่าโดยสำนักงานปลัดจึงได้ทำการตรวจสอบยังจุดที่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด พบว่ามีกล้องชำรุดไม่สามารถทำการซ่อมแซมประกอบกับได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน รวมถึงในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตั้งใหม่ เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตราย จำนวน ๓ จุด ได้แก่ จุดบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ติดตั้งบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ ติดตั้งบริเวณแยกคำไฮ บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ติดตั้งบริเวณแยกหน้าศูนย์ป้องกันฯ โดยกล้องที่จะติดตั้งตัวใหม่นี้มีประสิทธิภาพสูง เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ มีหน่วยความจำที่สามารถบันทึกภาพได้มากขึ้น มีความละเอียดของภาพประมาณ ๓ ล้านพิกเซล สามารถดูภาพได้ชัดเจน โดยเบื้องต้นจะติดตั้งในจุดที่มีความเสี่ยงสูงก่อน และได้พิจารณาติดตั้งเพิ่มเติมตามหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงถัดไป ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติม

หัวหน้าสำนักปลัด

: ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ตรวจสอบและปรับปรุงให้กล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ปกติ โดยตำบลมะเกลือเก่าได้แบ่งออกเป็น ๒ โซน คือ โซนบนและโซนบ้านมะเกลือเก่า โดยโซนบนได้ติดตั้งใหม่จำนวน ๓ จุด เนื่องจากชุดกล้องเดิมสภาพชำรุดไม่สามารถใช้การได้เนื่องได้ติดตั้งมาเป็นเวลานาน ทำให้ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจอ เครื่องบันทึกข้อมูล ตัวกระจายสัญญาณ คือ จุดบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ติดตั้งบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านซึ่งมีเส้นทางที่จะลัดไปยังตำบลมะเกลือใหม่ บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ ติดตั้งบริเวณแยกคำไฮ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตำบลและเส้นทางไปยังอำเภอปักธงชัย บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ภายในหมู่บ้านแยกศูนย์ป้องกันฯ ที่มีรถสัญจรไปมาจำนวนมาก

- นายก อบต. : เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดทำให้ต้องปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่จำเป็น โดยได้ให้ช่างที่มีความชำนาญเข้ามาตรวจสอบและพิจารณาว่าต้องซ่อมแซมอุปกรณ์อะไรบ้าง โดยงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจะโอนมาจากโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการคือ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต. และ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก หมู่ ๑๑ สายวัดเก่า-สวนนายวิสัน จำนวนหากการปรับปรุงแก้ไขกล่องวงจรปิดทั้งหมดในครั้งนี้อาจสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วจะดำเนินการซ่อมแซมกล่องวงจรปิดที่เหลือในปีงบประมาณถัดไป
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อกล่องวงจรปิดใน ๓ จุด คือ จุดบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ พิกัดที่จะติดตั้งบริเวณใดเนื่องจากได้นำชี้จุดให้รถหินคลุกมายังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. แต่ปรากฏว่าที่ศูนย์ฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้ารักษาการณ์ในช่วงกลางวัน เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการที่มีอยู่ภายในศูนย์ฯ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคาร จึงเกรงว่าอาจจะผู้เข้ามาทำลายให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือ ลักขโมยสิ่งของได้ ซึ่งในเรื่องนี้ได้ชี้แจงให้ประชุมสภาได้รับทราบแล้วครั้งหนึ่ง
- นายก อบต. : หมู่ ๙ บ้านวังรางน้อย อยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบริเวณจุดตรวจวังรางน้อย หมู่ ๕ บ้านหนองม่วง สี่แยกหน้าศูนย์ป้องกันฯ หมู่ ๑๕ ติดตั้งบริเวณแยกคำไฮ ระบบกล่องทั้ง ๓ จุดนี้จะเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต สามารถที่จะเปิดดูความเคลื่อนไหวได้ทันที ในส่วนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ระหว่างการวางแผนที่จะดำเนินการติดตั้งและ ประสานงานหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถมาเชื่อมต่อระบบกล่องวงจรปิดได้ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์ฯ ได้มีการจัดเก็บที่ปลอดภัยในอาคารและที่จัดเก็บที่มีประตูแน่นหนา
- นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : สอบถามเพิ่มเติม ระยะเวลาที่มีการจับภาพไกลหรือไม่ จะมองเห็นถึงทางไปหนองไม้ตายหรือไม่
- นายก อบต. : ระยะกล่องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เมตร ความละเอียดประมาณ ๓ ล้านพิกเซล ซึ่งกล่องทั่วไปจะติดอยู่ที่ประมาณ ๑ ล้านพิกเซล
- หัวหน้าสำนักปลัด : ระยะเวลาติดตั้งกล่องจะติดหันไปทางถนน เป็นระยะที่มองเห็นแน่นอน ความละเอียด ๓ ล้านพิกเซล การกดชัตเตอร์จะมีความไว และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์
- นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : ติดตั้งกล่อง ๗ ตัวประกอบด้วยจุดใดบ้าง และเสนอการติดตั้งกล่องควรจะติดตั้งในจุดที่มีทางร่วมไปหมู่บ้านอื่นด้วย จะขยายไปได้หรือไม่
- หัวหน้าสำนักปลัด : จุดบ้านวังรางน้อยหมู่ ๙ ๓ ตัว จุดบ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ ๒ ตัว จุดบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ จำนวน ๒ ตัว
- นายก อบต. : การจะขยายจุดนั้นต้องพิจารณาการใช้ไฟฟ้าด้วย เพราะไม่สามารถติดตั้งในบ้านประชาชนได้ ต้องติดในเสาไฟฟ้าสาธารณะ มีมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจุดที่ติดตั้งนั้นได้พิจารณาแล้วว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสม ทั้งนี้ในอนาคตจะดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิดในครบทุกจุดสำคัญในทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- หัวหน้าสำนักปลัด : สำหรับการติดตั้งกล่องวงจรปิดนอกจากพิจารณาการใช้ไฟฟ้าแล้ว สัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องมีด้วย ทั้งนี้ทางผู้รับเหมาจะได้เดินสายอินเทอร์เน็ตมายังห้องสมุดฯ หมู่ ๕ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงหมู่ ๙ ที่จะเดินสายไปยังศูนย์บริการประชาชนเพื่อต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ จุด คือ คือ จุดบ้านวังรางน้อยหมู่ ๙ บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ จำนวนงบประมาณ ๑๙๒,๔๓๕ บาท โดยโอนลดจาก ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต. จำนวน ๔๒,๔๓๕ บาท ๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก หมู่ ๑๑ สายวัดเก่า-สวนนายวิสัน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง
- ประธานสภา อบต. : **๓.๖ เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรับปรุงกล่องวงจรปิด จำนวน ๙๘,๓๕๐ บาท**
- ด้วยสำนักงานปลัด มีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงและซ่อมแซมกล่องวงจรปิดที่ชำรุด ยังจุดภายในหมู่บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ จำนวน ๔ จุด (๑. บริเวณหน้าที่ทำการ อบต. ๒. บริเวณสี่แยกห้วยน้ำมัน ๓. บริเวณสามแยกถนนยุทธศาสตร์ทางเข้าไปยังวังเณร ๔. บริเวณหน้าวัดสว่างบูรพาราม) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน โดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **ปรับปรุงกล่องวงจรปิด จำนวน ๙๘,๓๕๐ บาท** โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ๑) เปลี่ยนกล่อง CAMERA IP 2MP WIP026sf จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๕,๕๓๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๖๐ บาท
 - ๒) สายไฟ vct 2*2.5 จำนวน ๒ ม้วน ราคาม้วนละ ๓,๘๘๐ บาท เป็นเงิน ๗,๗๖๐ บาท
 - ๓) POE 4 PORT (ตัวกระจายสัญญาณ) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๓,๒๗๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๗๐ บาท
 - ๔) สาย Fiber optic + media converter จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๒,๙๔๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๘๘๐ บาท
 - ๕) สาย LAN CAT5 ภายนอก จำนวน ๑๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๒,๖๔๐ บาท
 - ๖) ค่าติดตั้งสาย fiber optic จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท
 - ๗) อุปกรณ์อื่นที่ติดตั้ง (ก็ปัดสายไฟ,แผ่นไม้กระดาน น็อตเอาแลปเตอร์ ฯลฯ) จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท
 - ๘) ค่าแรงติดตั้งเดินสายและวางระบบพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๖,๙๙๐ บาท

โดยโอนลดจาก

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต. จำนวน ๙๘,๓๕๐ บาท ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง
- นายก อบต. : ด้วยในข้อ ๓.๕ และ ๓.๖ มีความเชื่อมโยงกัน โดยในข้อ ๓.๕ จะเป็นการขออนุมัติจัดซื้อกล้องวงจรปิด แต่ในส่วนของ ๓.๖ เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
- หัวหน้าสำนักปลัด : ขอเพิ่มเติม เดิมนั้นได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโครงการไทยเข้มแข็ง จำนวน ๘ จุด แต่หากดำเนินการซ่อมแซมทั้ง ๘ จุด ต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก จึงได้พิจารณาซ่อมแซมในจุดสำคัญ ประกอบด้วย ๑) ซอยไปรษณีย์ เส้นทางที่จะไปบ้านไร่โคกสูง ๒) จุดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ๓) เส้นทางเข้าวังเณร ๔) หน้าที่วัดสว่างบูรพาราม ประตุ ๒ ตรวจสอบจุดที่ชำรุดและปรับปรุงซ่อมแซมตามสภาพที่ชำรุดของกล้องวงจรปิดในแต่ละจุด
- ประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ ได้ ชี้แจงถึงประโยชน์ของการปรับปรุงกล้องวงจรปิดในครั้งนี้
- นายจรัส มาสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ : หากทำการปรับปรุงดำเนินการซ่อมแซมและให้งานได้แล้วคิดว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก นอกจากตรวจตราผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้ว ยังใช้ตรวจสอบและป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดได้ด้วย
- นางธัญสินี อมรพรหม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ : ต้องการให้เพิ่มเติมไฟฟ้าแสงสว่างจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด จุดวัดสว่างบูรพาราม ประตุ ๒ เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอเพราะเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และขอติดตั้งเพิ่มเติมทางลงแหล่งท่องเที่ยววังเณร
- นายก อบต. : ขอให้ดำเนินการในชุดที่ขออนุมัติให้แล้วเสร็จก่อน และต้องพิจารณาจากงบประมาณที่มีอยู่ เนื่องจากไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ เพราะเป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง แต่อย่างไรจะรับไว้พิจารณาดำเนินการหากมีงบประมาณเพิ่มเติม
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นางสุนารี สวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : ในช่วงถนนกำลังเอก ช่วงหมู่ ๑๘ และ หมู่ ๑๙ ได้มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่หรือไม่ เพราะจุดนั้นมีผู้สัญจรไปมาจำนวนมาก หากเกิดการโจรกรรม หรือมีอุบัติเหตุ จะสามารถขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อสืบคนร้ายได้
- นายก อบต. : ในจุดดังกล่าวยังไม่ได้ทำการติดตั้ง แต่ในอนาคตจะดำเนินการติดตั้งแน่นอน ขอพิจารณางบประมาณเพื่อมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีงบประมาณเกี่ยวกับไฟฟ้าขยายเขตที่ต้องดำเนินการอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมถึงงบประมาณที่ต้องมาดำเนินการในเรื่องประปา ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอที่จะมาดำเนินการ แต่ได้สำรวจมาแล้วเบื้องต้น
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรับปรุงกล้องวงจรปิด จำนวน ๙๘,๓๕๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต. จำนวน ๙๘,๓๕๐ บาท

- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง
- ประธานสภา อบต. : ๓.๗ เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขา ภายใน จำนวน ๓๑,๕๐๐ บาท

ด้วยสำนักงานปลัดมีความประสงค์ติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขาภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ติดต่อราชการทางโทรศัพท์ รวมถึงการประสานงานภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบันระบบโทรศัพท์ตู้สาขาเดิมนั้นชำรุดไม่มีสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ภายใน และเมื่อได้แจ้งให้ช่างมาทำการตรวจสอบและประเมินราคาให้กับซ่อมแซม พบว่ามีราคาสูง จึงเห็นควรดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขาตัวใหม่ เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความสะดวกและเป็นตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาภายใน จำนวน ๓๑,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑) โทรศัพท์ตู้สาขา ระบบไฮบริด
- ๒) มีระบบอัตโนมัติในตัว (Built-In DISA)
- ๓) รองรับการแสดงหมายเลขโทรเข้าทั้งการเรียกจากภายนอกและภายใน (Caller ID)
- ๔) การโปรแกรมระบบโดยคอมพิวเตอร์
- ๕) การโปรแกรมระบบผ่านโมเด็มในตัว (Built-In Remote Maintenance)
- ๖) ระบบ 3-Level Automatic Reception with voice Guidance ผู้โทรเข้าสามารถเรียกสายไปยังหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อโดยตรง ด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติแบบ ๓ ระดับ
- ๗) มีการแสดงหมายเลขเรียกเข้า
- ๘) โทรศัพท์เครื่องควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องภายใน จำนวน ๗ เครื่อง

โดยโอนลดจาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต. จำนวน ๓๑,๕๐๐ บาท ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจง

- หัวหน้าสำนักปลัด : ปัจจุบันการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ของประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากตู้โทรศัพท์ภายในชำรุด ไม่สามารถโอนสายประสานงานได้โดยตรง ต้องผ่านมายังโทรศัพท์เครื่องกลาง ทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้า ทั้งนี้สำนักงานปลัดได้แจ้งให้ช่างมาทำการตรวจสอบเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ แต่มีราคาสูงมาก ดังนั้นจึงเห็นควรดำเนินการติดตั้งระบบตู้สาขาตัวใหม่ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า จึงได้เสนอต่อผู้บริหารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาได้พิจารณา เพื่อให้การติดต่อประสานงานและการติดต่อราชการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
- นายก อบต. : ด้วยตู้สาขาโทรศัพท์ที่ชำรุดนั้น ได้ใช้การมาเป็นเวลานาน ทำให้อุปกรณ์และสายสัญญาณชำรุด ประกอบกับได้รับเรื่องจากประชาชนได้ติดต่อทางโทรศัพท์แต่

ไม่สามารถต่อไปยังหน่วยงานหรือกองงานที่ต้องการได้ ทำให้ต้องตามให้มารับสายยังเครื่องกลาง ทำให้เกิดความไม่สะดวกและมีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้สำนักปลัดได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและติดต่อช่างให้มาตรวจสอบ แต่พบว่าผู้สาขาโทรศัพท์เดิมนั้นชำรุดหากซ่อมแซมมีราคาสูง จึงได้แนะนำให้ติดตั้งผู้สาขาตัวใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่า ดังนั้น เพื่อให้การบริการและการประสานงานประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สำนักปลัดจึงได้เสนอให้จัดซื้อผู้สาขาเครื่องใหม่ พร้อมทั้งเดินสายโทรศัพท์ภายใน สำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกภายในได้พิมพ์ในปฏิทินที่ได้มอบให้กับทุกครัวเรือน โดยได้เขียนงานที่แต่ละกองงานรับผิดชอบ การติดต่อรถ EMS รถน้ำ เพื่อเพิ่มให้การติดต่อสะดวกขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

- รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ หัวหน้าสำนักปลัด : ขอเพิ่มเครื่องโทรศัพท์จาก ๗ ตัว เป็น ๑๐ ตัว ตามแผนงานภายในของ อบต. ที่มีอยู่ ๑๓ แผนงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อ
- ด้วยคู่สายที่มีอยู่มากกว่า ๗ คู่สาย แต่เนื่องจากภายใน อบต. มะเกลือเก่า มีกองงานที่หนึ่งทำงานใกล้เคียงกัน เช่น สำนักปลัดและกองสาธารณสุขฯ กองส่งเสริมการเกษตรและกองช่าง ซึ่งสามารถรับโทรศัพท์เครื่องเดียวกันได้
- นายก อบต. : สำหรับในเรื่องนี้ โทรศัพท์เครื่องเดิมยังสามารถใช้งานได้ สามารถติดตั้งยังคู่สายได้ ซึ่งในส่วนนี้อาจจะพิจารณาถึงความประหยัด
- รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อติดตั้งระบบโทรศัพท์ผู้สาขาภายในจำนวน ๓๑,๕๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต.
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง
- รองประธานสภา อบต. : **๓.๘ เรื่อง การขอความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต ตำบลมะเกลือใหม่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๔ บ้านมะเกลือใหม่ – บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ตำบลมะเกลือเก่า** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ได้มีหนังสือ ที่ นม ๗๑๙๐๓/๐๐๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๔ ตำบลมะเกลือใหม่-บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ซึ่งมีพื้นที่โครงการมีแนวเขตติดต่อกับ อบต.มะเกลือเก่า มีความยาวของถนนล่งล้ำเข้าไปในเขตปกครองของ อบต. มะเกลือเก่า เป็นระยะทาง ๑๕๐ เมตร จึงเห็นควรขอความยินยอม จาก อบต.มะเกลือเก่า ตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๓ และเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา อบต.มะเกลือเก่า ขอเชิญท่านนายกเพิ่มเติม

- นายก อบต. : สำหรับโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๔ ตำบลมะเกลือใหม่-บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ ๙ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนทั้ง ๒ ตำบลใช้สัญจรไปมาจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหายหลายจุด ทั้งนี้ในเส้นทางนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้นำเข้าพิจารณาในการประชุมฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการอนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างนอกเขตพื้นที่ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านวังรางน้อย ตำบลมะเกลือเก่า - บ้านทุ่งสะแบง ตำบลมะเกลือใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินการนอกเขตไปแล้ว แต่เนื่องจากตำบลมะเกลือใหม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างมาก่อน จึงได้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาตำบลมะเกลือเก่า ในการดำเนินการนอกเขต โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๔ ตำบลมะเกลือใหม่-บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ ๙ โดยมีระยะที่เกินเข้ามาให้พื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า ๑๕๐ เมตร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะสัญจรไปมาได้มีความสะดวก และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เห็นสมควรที่จะพิจารณาเห็นชอบการดำเนินการดังกล่าว ในส่วนของตำบลมะเกลือเก่า รอการพิจารณาผลหากได้รับงบประมาณแล้วจะดำเนินการก่อสร้างเชื่อมต่อถนนเส้นดังกล่าว แต่อาจจะลดระยะความยาวลงเพราะตำบลมะเกลือใหม่ได้ก่อสร้างเกินเข้ามาในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- นายธนกร พลศรี : ถนนเส้นนี้ประชาชนได้ใช้เพื่อการสัญจรไป-มา จำนวนมาก ซึ่งตลอดระยะเวลา ๒ ปี ถนนได้มีสภาพชำรุด การเดินทางลำบากเป็นอย่างมาก โดยได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาหลายครั้ง และได้มีการเสนอขอให้มีการก่อสร้างนอกเขตพื้นที่ที่ได้มีการของประมาณ โครงการก่อสร้าง ดังนั้นเพื่อได้มีการดำเนินการโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านวังรางน้อย ตำบลมะเกลือเก่า - บ้านทุ่งสะแบง ตำบลมะเกลือใหม่ ไป แต่ในส่วนของตำบลมะเกลือใหม่ ซึ่งได้มีการลงงานแล้ว ซึ่งทราบระยะความยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร จะเกินเข้ามาในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่าประมาณ ๑๕๐ เมตร ซึ่งไม่ตลอดเส้นทาง ในส่วนนี้ต้องรองบประมาณในของตำบลมะเกลือเก่าที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี และต้องขอขอบคุณทั้ง ๒ องค์ครได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
- รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต ตำบลมะเกลือใหม่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๔ บ้านมะเกลือใหม่ - บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ตำบลมะเกลือเก่า ซึ่งมีพื้นที่โครงการมีแนวเขตติดต่อกับ อบต.มะเกลือเก่า มีความยาวของถนนลวงล้ำเข้าไปในเขตปกครองของ อบต.มะเกลือเก่า เป็นระยะทาง ๑๕๐ เมตร
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐ เสียง

- รองประธานสภา อบต. : **๓.๙ เรื่อง ขอบความเห็นชอบให้ที่พักรงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้าง ที่พักรงฆ์โนนสมบุรณ์ หมู่ ๑๖**
 ด้วย นางอศนีย์ กล้วยสูงเนิน ซึ่งเป็นผู้แทนเจ้าอาวาสที่พักรงฆ์โนนสมบุรณ์ หมู่ ๑๖ ให้เป็นผู้ดำเนินการแทนเจ้าอาวาสในการยื่นเอกสารขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด เนื่องจากที่ตั้งของที่พักรงฆ์โนนสมบุรณ์อยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ในความดูแลของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักรงฆ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว คือ กุฏิ ๕ หลัง ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง โรงครัว ๑ หลัง ห้องสุขา ๒ หลัง และหอรบขัง ๑ หลัง เมื่อได้รับการจัดตั้งวัดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ จำนวน ๓๒๗ ครัวเรือน ประชาชน ๑,๐๒๑ คน จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดแล้วจะดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป ขอเชิญสภา อบต.อศนีย์ กล้วยสูงเนิน หมู่ ๑๖ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
- นางอศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ : สำหรับที่พักรงฆ์โนนสมบุรณ์ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๕ ปัจจุบันหมู่บ้านได้ยื่นเอกสารการใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด เป็นที่ดิน สปก. จึงขอให้ความเห็นชอบให้ที่พักรงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด ที่พักรงฆ์โนนสมบุรณ์ หมู่ ๑๖ เพื่อนำมติที่ประชุมสภาประกอบกรยื่นเอกสารการขอใช้ที่ทางของราชการต่อไป
- รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่
- นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : สำหรับที่ดินที่ขอใช้จำนวน ๑๓ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดิน สปก. จะเป็นส่วนหนึ่งของป่าชุมชนหรือไม่ จากจำนวนพื้นที่ป่า ๒๗๓ ไร่ หรือจะแยกออกมาเป็นอีกแปลงหนึ่ง
- นางอศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ : ที่ดินที่ขอใช้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่า ได้มีการรังวัดจาก สปก.แล้ว และมีการแบ่งแยกออกมาว่าเป็นที่ตั้งของที่พักรงฆ์โนนสมบุรณ์ โดยได้ประสานติดต่อยัง สปก.ในการรังวัดและปักหมุดเรียบร้อยแล้ว
- รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ที่พักรงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด ที่พักรงฆ์โนนสมบุรณ์ หมู่ ๑๖ จำนวน ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐ เสียง**
- รองประธานสภา อบต. : **๓.๑๐ เรื่อง ขอบความเห็นชอบให้สำนักสงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้าง สำนักสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถาน หมู่ ๙**
 ด้วย นางรวง กอกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ ได้ยื่นขอความเห็นชอบให้สำนักสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถาน หมู่ ๙ ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถาน หมู่ ๙ โดยมอบให้นายวิมุทธ์ อัดสูงเนิน เป็นผู้ดำเนินการแทนเจ้าอาวาสในการยื่นเอกสารขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด เนื่องจากที่ตั้งของสำนักสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถานอยู่ในที่ดินป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ทำการก่อสร้างที่พักรงฆ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว คือ กุฏิ ๖ หลัง โบสถ์ ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง ห้องสุขา ๔ หลัง เมื่อได้รับการจัดตั้งวัดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ จำนวน ๔๕๐ ครัวเรือน ประชาชน ๑,๒๕๐ คน จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกรมป่าไม้แล้ว

- จะดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป จึงเสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าพิจารณา ขอเชิญผู้ใหญ่รวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ได้ชี้แจง
- นางรวง กอกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ :
- ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ว่ากรณีที่มีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔ ระบุส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้ยื่นคำขอการใช้พื้นที่ภายใน ๑๘๐ วัน หลังมติคณะรัฐมนตรี หรือภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอให้จัดทำอาณาเขตพื้นที่ เอกสารประกอบการขออนุญาต ยื่นขออนุญาตต่อป่าไม้ โดยที่פקสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถานได้ตั้งอยู่ในเขตกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนเนื้อที่ ๑๕ ไร่ โดยนายวิบูล อัดสูงเนิน เป็นผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ยาว ๒๓๓ เมตร จดพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ ทิศใต้ ยาว ๒๓๓ เมตร จดพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ ทิศตะวันออก ยาว ๑๑๐ เมตร จดพื้นที่ป่าธรรมชาติ ทิศตะวันตก ยาว ๗๐ บาท จดพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว คือ กุฏิ ๖ หลัง โบสถ์ ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง ห้องสุขา ๔ หลัง โบสถ์ ๑ หลัง กำลังดำเนินการก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขอใช้ที่ดินทางราชการเพื่อสร้างวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้มีวัดเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมทำบุญ บำรุงพระพุทธศาสนา จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอใช้ที่ดินต่อไป
- นายธนกร พลศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ :
- สำหรับในเรื่องนี้ทั้งในส่วนของที่פקสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถานและวัดหนองขาดได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการมาหลายครั้ง แต่ในครั้งนีถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการ ขอใช้พื้นที่ รวมถึงสำนักพุทธศาสนาได้เปิดช่องทางให้กับวัดหรือสำนักสงฆ์ได้ขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- รองประธานสภา อบต. :
- มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ที่פקสงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด ที่פקสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถาน หมู่ ๙ จำนวน ๑๕ ไร่
- มติที่ประชุม :
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐ เสียง**
- ระเบียบวาระที่ ๔** **เรื่อง กระทุ้งถาม/ญัตติ**
- รองประธานสภา อบต. :
- สำหรับในวาระนี้ได้มีผู้ยื่นกระทุ้งถาม ๑ ท่าน คือ นายปราโมทย์ มิตขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ เรื่อง การซ่อมแซมบ่อบาดาล
- นายปราโมทย์ มิตขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ :
- ๑) เนื่องด้วยระบบบ่อบาดาล ช่างบ้าน ส.อบต. สุพจน์ และคุ้มป่าจิวชำรุด ขอให้กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบก่อนที่จะหมดระยะประกัน
- ๒) ด้วยได้ผู้รับเหมาเข้าซ่อมแซมบ่อบาดาลในครั้งก่อนได้มาทำการเปลี่ยนซีเมนต์สเปลี่ยนบ่มน้ำ ท่อน้ำ ในคุ้มป่าจิว เมื่อรื้อแล้วก็นำเครื่องดังกล่าวกลับไปด้วย ขอให้กองช่างได้ติดตามนำมาส่งคืนด้วย
- ผู้อำนวยการกองช่าง :
- สำหรับระบบประปาบ่อบาดาลหมู่ ๑๗ ได้แจ้งไปยังผู้รับเหมาให้เร่งรัดดำเนินการแล้วหากพันกำหนดค่าประกันสัญญา จะแจ้งให้กองคลังอายัดเงินค่าจ้างไว้ก่อน จนว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ สำหรับอุปกรณ์ที่รื้อออกไปนั้นจะเป็นการนำไปซ่อมและจะติดตามสอบถามกับผู้รับจ้าง

- ระเบียบวาระที่ ๕** : **เรื่องอื่นๆ**
- รองประธานสภา อบต. : สำหรับในวาระนี้ขอให้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความจำเป็นเดือดร้อน ที่ต้องการให้แก้ไข โดยจะขอเรียงตามลำดับหมู่บ้าน
- นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ : ๑) ขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการวางท่อระบายน้ำวัดมะเกลือเก่า เป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำกลางบ้าน เนื่องจากบริเวณหน้าวัดนั้นมีท่อน้ำอยู่แล้ว และ ส่วนรางระบายน้ำเป็นการดำเนินการต่อจากจุดเดิม (บริเวณร้านพิทักษ์ภัณฑ์) ทั้งนี้จะได้มีการประชุมประชาคมเพื่อขอมติเปลี่ยนแปลงโครงการ
๒) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเกาะกลางถนนให้เป็นหลอด LED เพราะของเดิมชำรุดบ่อยครั้ง
- รองประธานสภา อบต. : สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการนั้น ให้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต. พร้อมกับแนบรายงานการประชุมประชาคม
- ผู้อำนวยการกองช่าง : สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟช่วงเกาะกลางถนนนั้น เปลี่ยนเป็นชุดๆ เนื่องจากจะช่วยประหยัดงบประมาณ และเพื่อให้ได้แสงไฟที่สม่ำเสมอ
- นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ : ๑) ขอขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณประตู ๒ วัดสว่างบูรพาราม ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีสายดับ
๒) ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด คือ บ้านนางจันทร์ดี สร้อยสูงเนิน และ บ้านนายอุทิศ แจ่มดาราศรี
๓) ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าจำนวน ๑ จุด บริเวณถนนสายใหม่ ช่วงบ้านนางตุ้ย แสนสูงเนิน
๔) ซ่อมแซมผ้าเพดานด้านหน้าหอประชุม เนื่องจากผ้าหลุดจำนวน ๑ แผ่น
- ผู้อำนวยการกองช่าง : สำหรับซ่อมไฟฟ้า ๒ จุด เจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมแล้ว ส่วนเรื่องการซ่อมแซมผ้าเพดาน นั้น ขอหารือกับท่านปลัดก่อน เนื่องจากหอประชุมแห่งนี้ได้ทำการโอนให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแล จะพิจารณาว่าจะนำงบประมาณในส่วนใดมาดำเนินการ
- นายวิศักดิ์ ชุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ : ๑) ตามเรื่องร้องระบายน้ำช่วงสามแยกพระพิฆเนศ เนื่องจากเมื่อฝนตกทำให้น้ำไหลท่วม ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต.เพื่อของบประมาณฉุกเฉินแล้ว
๒) ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ ดวง บริเวณสี่แยกบ้านนางชอบ ศรีโพธิ์กลาง
- นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : ๑) ท่อน้ำอุดตันถนนกลางบ้านระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร ได้ทำหนังสือแจ้งมาแล้ว
๒) ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๓ จุด ๑.หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านติดถนนใหญ่ ๓.ลานสี่ข้าวโพด ผู้ใหญ่บรรดิษฐ์ ได้ทำหนังสือแจ้งมาแล้ว
- นางบุปผา กองพิธิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ : ๑) ขอหินคลุกเพิ่มเติมคุ่มหัวนา (เส้นที่ อบจ.มาปรับเกรด) เนื่องจากเดิมที่มาลงไว้นั้นบางเกินไป จึงขอเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ รถพ่วง
๒) ขอไฟฟ้าแสงสว่างคุ่มหัวนาและบ้านนายสมเกียรติ ผ่องแผ้ว ได้ทำหนังสือแจ้งเข้ามาแล้ว
- นายสนอง ภูจำนงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ : ๑) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่หลุดลงบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกรงว่าอาจจะเกิดอันตราย รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ ได้ทำหนังสือแจ้งเข้าแล้ว ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน
๒) ขอหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยบ้านผู้ใหญ่ช่อ

- นายสมเกียรติ ชินนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
- รองประธานสภา อบต.
- นายคล้อย ชื่นสระน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
- รองประธานสภา อบต.
- นายธนกร พลศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
- รองประธานสภา อบต.
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- นายสรสิทธิ์ จรจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
- นายบรรจบ ชัยบุรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
- นายสายัณ ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
- นายสุพนธ์ แรมกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
- : ๑) ซ่อมแซมถนนซอยบ้านนางด้ว เส้นทางไปบ้านหัวเขา ทำถนนมีสภาพชำรุด
เดินทางลำบากเป็นอย่างมาก
- : ๒) ซ่อมแซมถนนหลังโรงเรียนวังรางใหญ่ มาณานาจารย์ชีวะ และบ้านวังรางน้อย
- : สำหรับถนนเส้นข้างวังรางน้อยมีสภาพแควมาก อยู่ระหว่างการเจรจาขอขยายถนน
กับเจ้าของที่ดินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้กว้างขึ้น แต่ยังไม่ได้คำตอบ
- : ขอซ่อมแซมถนนเส้นบ้านหนองเบน-บ้านหนองหลักพันสโมสร เนื่องจากมีผู้ใช้สัญจร
ไปมาจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนหนองเบน
หรือเกษตรกร
- : ด้วยถนนเส้นนี้ติดในเรื่องการซ่อมแซมบล็อกคอนเวียร์สงบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสมที่รอดำเนินการอยู่
- : ๑) ขอไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกบ้านยายตามน เป็นจุดกลางหมู่บ้าน (มีสายดับ)
และท้ายซอย ๗ บ้านนางสว่า ลือสูงเนิน (ไม่มีสายดับ)
- : ๒) ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณคุ้มน้อย
- : ๓) ซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าฟาร์มหมอเนา เส้นทางไปวังรางใหญ่
- : ๔) ซ่อมแซมถนนบ้านวังรางน้อย มายังวังรางใหญ่ เส้นข้างโรงเรียน ซึ่งเป็นเส้น
เดียวกับที่ท่านสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ได้แจ้งมาแล้ว
- : จากที่แต่ละหมู่บ้านได้แจ้งมานั้นพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างดับ
ชำรุด แจ้ง ผอ.ช่างทหารกรกระเข้าไฟฟ้าเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมหมู่บ้านใดให้แจ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่บ้านนั้นให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ไปชี้จุดให้ครบ
- : สำหรับในเรื่องนี้ประสานงานมาทางโทรศัพท์ได้ทันที
- : ขอหินคลุก จำนวน ๒ รถพ่วง เพื่อซ่อมแซมถนนเส้นทางไปเมรุวัดห้วยไผ่ เนื่องจาก
ถนนเป็นดินทราย ทำให้การเดินทางลำบาก
- : ขอไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๑ หลอด มีสายดับแล้ว และให้เร่งรัดดำเนินการ
โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติหรืองบประมาณประจำปี
- : ๑) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคอนกรีตเส้นทางไปวัดหนองหลักพัน น้ำไหลเซาะทำให้
ท่อหักลงมา
- : ๒) ขอไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณลานตากภายในวัดหนองหลักพัน
- : ๓) ติดตามการซ่อมแซมท่อบล็อกคอนเวียร์สบริเวณคลองอีสานเขียว เป็นไปได้ขอให้
ดำเนินการซ่อมแซมในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงหน้าแล้งจะซ่อมแซมได้ง่าย
- : ๑) สอบถามงบประมาณที่ซ่อมแซมถนนหลังฝนตก งบประมาณ ๑.๒ ล้านบาท
นั้น โดยจะดำเนินการให้กับทุกหมู่บ้านนั้น แต่ได้ข้ามหมู่ ๑๔ ที่ยังไม่ดำเนินการ
ทั้งนี้ได้ทำหนังสือแจ้งเข้ามาประมาณวันที่ ๒๖ ตุลาคม เป็นหนังสือคำร้องทั่วไป
และมีภาพประกอบไปแล้ว ได้แก่ บริเวณสระน้ำ บริเวณคอกสะพานขาด
- : ๒) การดำเนินโครงการตามงบประมาณของปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในส่วนของหมู่ ๑๔
ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม เนื่องจากผู้รับเหมากิจ
งานไปประมาณ ๓-๔ เดือนแล้วจึงกลับมาดำเนินการใหม่ ซึ่งตอนนี้ยังดำเนินการไม่
แล้วเสร็จ
- : ๓) โครงการถนนคอนกรีตปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอให้ดำเนินการในช่วงต้น
ปีงบประมาณ
- : ๔) ขอไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๒ จุด มีสายดับแล้ว

- นายอุดม แซ่โซ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
- รองประธานสภา อบต.
- นางอัศนีย์ กล้ายสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- นางอัศนีย์ กล้ายสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- นางอัศนีย์ กล้ายสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
- รองประธานสภา อบต.
- นางอัศนีย์ กล้ายสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
- ปลัด อบต.
- ๑) ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๓ จุด
- ๒) สอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจะดำเนินการเมื่อใด
- ๑) ไฟฟ้าแสงสว่างของทางหลวงชนบท บริเวณแยกคำไฮต์ดับจำนวน ๒-๓ หลอด
ขอให้ประสานหน่วยงานเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม
- ๒) สอบถามความคืบหน้าการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ ๑๕
- ๓) ขอลินคูลูกเพิ่มเติมเนื่องจากหมู่ที่ ๑๕ เส้นบ้านนางสำเนียง ถึง ปิมน้ำมัน
ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ที่ได้ลินคูลูกเพียง ๑ เที้ยว จึงขอลินคูลูกเพิ่มในเส้น
ดังกล่าวเนื่องจากเป็นเส้นที่มีระยะความยาว ประมาณ ๔ รกพวง
- ๔) การขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างคำไฮ ตามที่ท่านสุขสนานได้แนะนำว่าอย่าโรยปูน
ขาวหลังจากขุดลอกเสร็จ ให้ทิ้งไว้ก่อนนั้น ขอขอบคุณท่านที่ได้แนะนำ ในส่วนการ
ขุดลอกหากมีหน่วยงานที่จะมาช่วยขุดลอกขอให้แจ้งมาได้ ทั้งนี้ได้หารือกับ
ผู้ใหญ่บ้านจะนำดินที่ได้จากการขุดลอกมาถมระดับถนนเส้นบ้านกำนันพิชัย
เนื่องจากถนนต่ำและน้ำที่ไหลจากภูเขาได้กัดเซาะถนนขาด
- เนื่องในปีที่มานั้นได้เกิดการระบาดของโรคโควิดทำให้งบประมาณจัดสรรที่เข้ามา
อบต. น้อยลง ดังนั้น งบประมาณที่จะมาดำเนินการอาจจะน้อยลงและต้อง
กระจายให้กับทุกหมู่บ้าน
- ๑) บ่อบาดาลที่ได้ทำการขุดเจาะยังไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากรอรระบบไฟฟ้า ดังนั้น
หากทิ้งไว้นานเกรงว่าจะสูบน้ำไม่ออก รวมถึงที่พักน้ำจากประปาตัวใหญ่มาไว้ที่วัดก็
ใช้การไม่ได้ ขอให้ดำเนินการซ่อมแซม
- ๒) ในเรื่องการปรับถนนของ อบจ. หมู่ ๑๖ ยังไม่ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับหมู่ ๑๔
ขอฝากให้ติดตามในการดำเนินการ
- ระบบบ่อบาดาลที่ทหารได้มาเจาะเมื่อปีที่ผ่านมา กองช่างได้ทำการสำรวจ และได้
ทดสอบระบบพร้อมกับท่านประเสริฐและผู้ใหญ่บ้าน เหลือเพียงระบบไฟฟ้าต่อเข้า
ไป ในส่วนนี้ขอให้หมู่บ้านได้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต. เพื่อติดตั้งมิเตอร์เพิ่มใหม่ ๑
ตัว ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมกับสายไฟฟ้า เพื่อต่อมายังเสาต้านนอกของวัด เพื่อ
จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบประปาบาดาล
- สำหรับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นงบของประปาหมู่บ้านหรือไม่ เนื่องจากหมู่บ้านไม่
มีงบประมาณมาดำเนินการ
- ให้ทำหนังสือแจ้งไปยังไฟฟ้าสูงเนิน ในส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อบต. สามารถ
สนับสนุนให้ได้ ส่วนมิเตอร์ไฟฟ้านั้นหมู่บ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อใช้ในระบบประปา
เนื่องจากรายได้จากการเก็บค่าน้ำหมู่บ้านจะเป็นผู้บริหารเอง
- สำหรับในเรื่องนี้ขอให้ อบต. ได้ประชุมประชาคมร่วมกับหมู่บ้านจะได้หรือไม่ เพื่อให้
ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจ
- ในเรื่องนี้จะได้แจ้งต่อผู้บริหารได้รับทราบ ซึ่งระเบียบการบริหารประปาหากเป็น
ประปาหมู่บ้านแล้ว อบต. ไม่สามารถติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ได้
- ถึงประปาที่ย้ายมาไว้ในวัด ไม่สามารถใช้ได้ ขอให้แก้ไขเพื่อที่วัดจะมีน้ำใช้
- สำหรับเรื่องประปา ของฝากยังท่านบรรจบ ชัยบุรี ส.อบต หมู่ ๑๑ ตามระเบียบ
ประปาเมื่อได้มีการโอนระบบประปาให้หมู่บ้านเป็นหน้าที่ของหมู่บ้านที่จะต้องดูแล
และบริหารระบบประปา หากมีการซ่อมแซมเกินกว่าศักยภาพของหมู่บ้านให้ทำ

หนังสือแจ้งมายัง อบต. ตามที่ได้พิจารณาโอนงบประมาณในข้อ ๓.๑ ถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ รวมถึงรายงานประชุมประชาคม เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

- นายสุพจน์ ใจบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ : ๑) ขอไฟฟ้าแสงสว่างหน้าลานตากผลผลิตการเกษตร จำนวน ๓ จุด ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ไม่มีสายดับ
- นางสุนารี สวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : ๑) สอบถามเรื่องสายดับถนนเส้นกำลังเอก จากถนนมิตรภาพฝั่งพื้นที่ของหมู่ ๑๙ มีสายดับเกือบทั้งเส้น แต่หมู่ ๑๘ สายดับได้พาดถึงร้านค้าข้าง ดงนั้นเมื่อ อบต.ให้โคมไฟฟ้าเพื่อมาติดตั้งแต่ไม่สามารถติดตั้งเนื่องจากไม่มีสายดับ จึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดหมู่ ๑๙ จึงมีสายดับมากกว่าหมู่ ๑๘ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่จะไปติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณบ้านนายสง่า แต่ติดตั้งไม่ได้เพราะไม่มีสายดับ ซึ่งฝั่งตรงข้ามกันที่เป็นพื้นที่หมู่ ๑๙ กลับมีสายดับ ขอให้ทาง อบต. ได้ตรวจสอบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวนี้มีผู้สัญจรไปมาจำนวนมาก จึงเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้
- นายวินัย นิลสูงเนิน
รองนายก อบต. : ๒) ตามที่หมู่ ๑๘ หมู่ ๖ และ หมู่ ๑๑ ที่ได้งบประมาณจากผู้บริหาร ที่ได้เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินผู้บริหารจะสนับสนุนงบประมาณ ในส่วนของหมู่ ๑๘ ในการขยายเขตประปาช่วงคลองน้ำถ้ำบ้านนางนิงนวล จะดำเนินการเมื่อใด เนื่องจากทราบว่าเรื่องได้ส่งถึงประปาสิคิ้วแล้ว จะดำเนินการเมื่อใด
- นายวินัย นิลสูงเนิน
รองนายก อบต. : ๑) ขอตอบในประเด็นของ ท่านสุนารี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ เรื่องสายดับของไฟฟ้าแสงสว่าง เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นบริเวณบ้านนายสง่า ยังไม่มีบ้านเรือนประชาชน จึงได้เดินสายดับมาถึงบ้านน้ำยั้ง จึงได้ต่อสายย้ายฝั่งมายังบ้านนายพล ซึ่งการเดินสายดับนั้นจะต้องมีบ้านเลขที่และมีจุดประสงค์ที่จะเดินสายไป ในส่วนเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง เดิมที่ได้มีการตั้ง อบต.ขึ้นในตอนแรกการติดตั้งโคมไฟฟ้าติดตั้งได้ตลอด แต่ปัจจุบันได้มีระเบียบจากการไฟฟ้ามาขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งมีราคาสูงมากงบประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาท ในประเด็นของท่านยอดขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ ที่ได้สอบถามเรื่องไฟฟ้าขยายเขตนั้น ซึ่งตอนนี้การไฟฟ้าได้ทำประมาณการเรียบร้อยแล้ว และจะได้แจ้งผู้บริหารในเรื่องการโอนงบประมาณมาดำเนินการ ในส่วนหมู่บ้านที่ขอติดตั้งมาใหม่หากมีสายดับแล้ว อบต.ได้จัดซื้อโคมไฟพร้อมที่จะติดตั้ง ส่วนที่ไม่มีสายดับให้ขยายเขตไฟฟ้าก่อนจึงจะดำเนินการได้ เบื้องต้นขอให้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต. เรื่องประมาณการราคาขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๑๕ หนังสือได้แจ้งมาแล้ว สามารถดำเนินการได้ ในส่วนของหมู่ ๖ ที่แจ้งขอขาดบริเวณถนนคอนกรีตหลังวัดในวันพรุ่งนี้จะพื้นที่สำรวจพร้อมกองช่าง และหมู่ที่จะขยายเขตถนน หมู่ ๙, หมู่ ๖, หมู่ ๒๐ ขอให้พบที่ร้านกาแฟเจเจ คอฟฟี่ หมู่ ๙ เพื่อที่จะได้ออกสำรวจพื้นที่ เวลา ๑๐.๐๐ น.
- ผู้อำนวยการกองช่าง : ด้วยกรมทางหลวงชนบทได้มีโครงการขยายถนนในเส้นกำลังเอก ขอให้แต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในเขตถนนดังกล่าวได้สำรวจระยะถนนจากเส้นกลางถนนออกไป ฝั่งละ ๑๕ เมตร เป็นพื้นที่ของทางหลวงชนบท ซึ่งหากมีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ล้ำเข้ามาอาจจะต้องรื้อถอน แต่หากทางหลวงชนบทต้องการมากกว่า ๑๕ เมตร อาจจะต้องเวียนคืนที่ดิน

- นายวัลลภ ชุ่มชื่น : ขอความอนุเคราะห์ต่อท่อเมนประปา เนื่องจากท่อเดิมตันช่วงปลายท่อลึบทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งเข้ามาแล้ว และขอเสนอเรื่องที่ว่าแต่ละหมู่บ้านได้แจ้งเข้ามานั้น หากเป็นไปได้ให้นำเข้าเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน กระจายงบประมาณให้ครบทุกหมู่บ้าน
- นายสุชนาน รอบคอบ : สอบถามในเรื่องงบประมาณ ตัวอย่างเช่นหมู่ ๑๔ โครงการในงบประมาณปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วงบประมาณตกไป เนื่องจากไม่ได้กั้นเงินไว้หรือบางโครงการที่ผู้รับเหมาทำไม่เสร็จแล้วทิ้งงาน ซึ่งไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนนี้จะมีการแก้ไขอย่างไรที่จะนำโครงการดังกล่าวกลับมาทำได้
- รองประธานสภา อบต. : สำหรับโครงการหมู่ ๑๔ เป็นการดำเนินการช้า แต่ไม่ได้ตกไป โครงการในปี ๒๕๖๓ ก้อยู่ระหว่างการดำเนินการ การปรับปรุงศาลาประชาคม และการทำรั้ว ในส่วนที่ผู้รับเหมาทิ้งงานหรือทำงานล่าช้าเกินกำหนด ก็จะโดนปรับตามสัญญาคิดเป็นวันยกตัวอย่างของหมู่ ๕ ที่ผู้รับเหมาได้ทิ้งงานซ่อมแซมถนน ได้แจ้งให้กองช่างติดตามผู้รับเหมามาดำเนินการต่อ ซึ่งกองช่างได้ทำหนังสือแจ้งถ้าแจ้งเกิน ๓ ครั้งผู้รับเหมารายนั้นจะเป็นผู้ทิ้งงาน ทำให้เสียประวัติในการทำงานจะไม่สามารถประมูลงานที่ใดได้ ดังนั้นต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจส่วนนี้ และมีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม : ไม่มี
- รองประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภาในครั้งนี้ ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อซักถามต่างๆ และที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเรื่องอาหาร ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี ขวลิต ปรีดาศา
(ขวลิต ปรีดาศา) ผู้บันทึกกรายงานการประชุม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
(ลงนาม) สวง งามมะเรียง
(นายสวง งามมะเรียง) ผู้ตรวจรายงานประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุณารี สวัสดิ์
(นางสุณารี สวัสดิ์)

ลงชื่อ ปราโมทย์ มิตขุนทด
(นายปราโมทย์ มิตขุนทด)

ลงชื่อ อภรณ์ ศิริจำปา
(นางอภรณ์ ศิริจำปา)